

Yeni Tarz

MATEMATİK

BRANŞ DENEMELERİ

LGS'de
BUNLAR
ÇIKAR

BE CERİ TEMELLİ
YENİ NESİL
SORULAR

LGS

8. SINIF

Aysun ESEROĞLU
Sedat SARIDAŞ
Fatih Burak ÖZ
Fatih KARACA

Özlem CÖMERT
Yunus ŞAŞIOĞLU
İlhan ÖCAL
Yılmaz COŞAN

- YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUN
- PRATİK ÇEK KOPAR FÖYLER
- KOLAYDAN ZORA SIRALI
- BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE
KAVRAMA/ANLAMA
UYGULAMA
ANALİZ
DEĞERLENDİRME
SENTEZ SORULARI

- TIMSS - PISA


- MEB ÖRNEK SORULARI VE LGS TARZI
- TABLO VE GRAFİK YORUMLAMA
- GÖRSEL YORUMLAMA
- MANTIK - MUHAKEME
- SÖZEL YETENEK
- AKIL YÜRÜTME



TAMAMI VIDEO ÇÖZÜMLÜ

YENİ TARZ
YAYINLARI

8 SARMAL - 8 GENEL DENEME




MATEMATİK

SARMA DENEYİ

1

1. Turnusol kağıdı çözeltilerdeki asit ve bazları ayırt etmekte kullanılır. Mavi turnusol kağıdı asitle temas ettiğinde kırmızı, kırmızı turnusol kağıdı bazla temas ettiğinde mavi renk olur.



1. Kap



2. Kap

Birbirine eş dikdörtgen şeklindeki iki turnusol kağıdından biri 1. kaptaki çözelti ile temas ettirilince kırmızı renk olmakta diğer turnusol kağıdı ise 2. kaptaki çözelti ile temas ettirilince mavi renk olmaktadır.

Kenar uzunlukları 3 cm ve 9 cm olan turnusol kağıtları mavi olan turnusol kağıdı üstte olacak şekilde Şekil - 1'deki gibi üst üste konuluyor.



Şekil - 1

Oluşan dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu 36 cm olduğuna göre hem asidik hem de bazik çözeltiliye temas ettirilen kısımların üst üste geldiği bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 2^2

B) 2^3

C) 3^2

D) $2^1 \cdot 5^1$

1. Semra Hanım iki aylık bir diyet programına başlayacaktır. Bu programda ekmek ve tatlının serbest olduğu günler şöyledir.
- Pozitif bölen sayısı 2 olan günlerde 1 dilim tatlı yemesi serbest
 - Pozitif bölen sayısı 3 olan günlerde 1 dilim ekmek yemesi serbesttir.

Bunun dışındaki günlerde ekmek ve tatlı yasaktır.

07 TEMMUZ								
Pzt	Salı	Çrş	Prş	Cu	Cts	Pzr		
		1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18	19		
20	21	22	23	24	25	26		
27	28	29	30	31				

08 AĞUSTOS								
Pzt	Salı	Çrş	Prş	Cu	Cts	Pzr		
					1	2		
3	4	5	6	7	8	9		
10	11	12	13	14	15	16		
17	18	19	20	21	22	23		
24	25	26	27	28	29	30		
31								

Semra Hanım bu diyet programını temmuz ve ağustos aylarında uygulayacağına göre, hafta içi günlerde tatlı yediği gün sayısı, hafta sonlarında ekmek yediği gün sayısından kaç fazladır?

- A) 11 B) 12 C) 13 D) 15

2. İstanbul Havaalanından kalkan uçakların iç hatlar ve dış hatlardaki hareket saatlerini gösteren panolar yan yanadır. İç hatlarda sadece Anadolu'ya uçuş saatleri, dış hatlarda ise Avrupa, Asya ve Afrika sefer saatleri gösterilmektedir.


SAAT	ANADOLU
5 : 0 0	✓
5 : 1 5	✓
5 : 3 0	✓
5 : 4 5	✓
6 : 0 0	✓
6 : 1 5	✓
6 : 3 0	✓

SAAT	AVRUPA	ASYA	AFRİKA
5 : 0 0	✓	–	✓
5 : 1 0	–	✓	–
5 : 2 0	–	–	✓
5 : 3 0	✓	–	–
5 : 3 5	–	✓	–
5 : 4 0	–	–	✓
6 : 0 0	✓	✓	✓

Anadolu, Avrupa, Asya ve Afrika'ya uçuşlar periyodik olarak 5.00'den başlayıp saat 24.00'a kadar devam ediyor. Aynı gün içerisinde Anadolu ve Afrikaya aynı saatte yapılan dördüncü sefer saati ile Avrupa ve Asya'ya aynı saatte yapılan ikinci sefer saati arasındaki zaman farkı kaç dakikadır?

- A) 20 B) 30 C) 45 D) 60

3.



Üzerlerinde tam sayılar yazan 5 adet basketbol topu yine üzerlerinde tam sayılar yazan potalardan atılıyor. Basketbol topunun üzerindeki sayı katsayı, basket atıldığı pota üzerindeki sayı da 10'un kuvveti olacak şekilde sayılar oluşturuluyor ve bu sayılar toplanıyor. Sonuç ondalık sayı olarak yazılıyor.

Örneğin:

Atılan top	3	3	2	2	1
Atıldığı pota	2	-1	1	1	-2

Oluşturulacak sayı:

$$3 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^{-2} = 340,31$$

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılacak atışlar sonrası elde edilemez?

A) 50,24

B) 224,03

C) 331,42

D) 251,3

4.



Çoban	$\sqrt{675}$ kg
Köpek	$\sqrt{75}$ kg
Kurt	$\sqrt{48}$ kg
Koyun	$\sqrt{48}$ kg
Kuzu	$\sqrt{12}$ kg

Çoban Mete herbiri kendi cinsiyle eşit ağırlıkta 3 kuzu, 4 koyun, 1 kurt ve 1 köpeği nehirdeki sandal yardımıyla nehrin diğer tarafına geçirecektir.

Sandal en fazla 40 kg ağırlık taşıyabilmektedir. Ayrıca çoban veya köpek olmadığında kurt, koyun ve kuzulara saldırmaktadır. Hayvanların ağırlıkları yukarıda tabloda verildiğine göre, Mete en az kaç seferde tüm hayvanları nehrin diğer tarafına taşır? (Bir gidiş 1 sefer olarak sayılacak, dönüşler sayılmayacaktır.)


A) 3

B) 4

C) 5

D) 6


1.



$$\rightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

Bir dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olan formül pisagor bağıntısıdır.


Bir sirk cambazı esnek bir ip üzerinde iki platform arasında yürüyecektir.



Şekil - 1

Şekil - 1'de iki platform arası uzaklık 160 metre olarak verilmiştir.

Cambazın boyu ise 150 santimetredir.



Şekil - 2

Bu sirk cambazı Şekil - 2'deki gibi ip üzerinde yürümeye başlamıştır. Orta noktaya geldiğinde ipin esnediğini ve sirk cambazının başının ipin başlangıç noktası ile aynı hizaya geldiği görülmektedir.

Buna göre platformdaki ip kaç santimetre esnemiştir?

A) 160


B) 170

C) 180

D) 340

2. $k \neq 0$ ve k, m, n bir tam sayı olmak üzere $(k^m)^n = (k^n)^m = k^{m \cdot n}$ dir.

Aşağıda üzerlerinde bazı üslü ifadelerin yazılı olduğu pullar ve 8 tane çubuk takılı bir abaküs verilmiştir.



Pulların tamamı, değeri aynı olanlar aynı çubuğa yerleştirilmek koşuluyla abaküsteki çubuklara yerleştirilecektir.

Buna göre yerleştirme işlemi sonrasında kaç çubuk boşta kalır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Aşağıdaki tabloda bir bakkalda bulunan un çuvaları ve doluluk oranları verilmiştir.


Un Çuvalı	Beyaz Un 2^{16} gram	Tam Buğday Unu 2^{16} gram	Çavdar Unu 2^{16} gram
Doluluk Oranı	$\left(\frac{1}{8}\right)$	$\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{16}\right)$

Çuvalardaki unların tamamı tanesi 25 kuruş olan ve her biri 4^4 gram un alabilen poşetlere konulacaktır.

Buna göre bu işlem için kullanılacak poşetlerin toplam tutarı kaç TL'dir?

- A) 40 B) 44 C) 48 D) 56

3.



Müzik dinlemeyi seven Emir, arabasına yukarıdaki ölçüleri verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki hopörlör kutusunu yaptırmış ve siyah olan kısımda verilen Subwoofer'ı yerleştirebileceği şekilde dairesel bir delik açmıştır.

Emir, hopörler kutusunda subwoofer dışında kalan yüzeyleri sarı rengine boyayacaktır.

Buna göre, Emir'in sarıya boyaması gereken toplam alan kaç cm^2 'dir? ($\pi = 3$ alınız)


A) 10500

B) 8100

C) 9200

D) 9600

4.



Yukarıda köşeleri ABCD olan dikdörtgen şeklindeki reklam totemi verilmiştir.

D köşesi AB uzun kenarı üzerindeki bir noktaya denk gelecek biçimde katlandığını gören görevli taralı alana yapıştırıcı sürmediğini fark ediyor.

Reklam toteminin AD ile AB uzunlukları sırasıyla 32 cm ve 40 cm olduğuna göre görevlinin yapıştırıcı sürmesi gereken taralı alan kaç cm^2 dir?

A) 200

B) 400

C) 600


D) 800

2. Teleskoplar bir nesnenin gerçek uzaklığını teleskop üzerindeki yazan sayıya oranı kadar yakından göstermektedir.
Örneğin;



Gerçek uzaklık 32 metre iken görülen uzaklık $\frac{32}{8} = 4$ metredir.

Emir, Ali, Yağız ve Efe isimli dört kardeş aşağıda yakınlaştırma özelliği verilmiş teleskoplar yardımıyla gerçek uzaklıkları verilmiş yıldızları gözlemlemişlerdir.



Buna göre bu dört kardeş arasından hangisi gözlemlediği yıldızı daha yakından görmüştür?

A) Emir

B) Ali

C) Yağız

D) Efe

MATEMATİK

8 ' L İ G E N E L D E N E M E

1


1. Dünya'yı etkisi altına alan COVID-19'dan korunmak için maske, mesafe ve hijyen çok önemlidir. Kişiler arasında en az 1 metre sosyal mesafe olmalıdır.

Bu süreçte sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla bir firma sosyal mesafe sensörü üretmiştir.

Bu sensör sosyal mesafenin korunmadığı durumlarda kırmızı ışık ile uyarı vermektedir.

Müşterilerin ve market çalışanlarının sağlığını korumak açısından İşler Market bu sensörden kullanmaya başlamıştır.

Tavana takıldıktan sonra dönebilen sensörün sosyal mesafenin korunmadığı yerde kırmızı ışığı yanmaktadır.



Yukarıdaki görselde İşler marketin kasasında bulunan müşteriler ve aralarındaki mesafe santimetre cinsinden gösterilmiştir.

Buna göre hangi iki müşteri arasındaki sosyal mesafe korunmadığı için sensörün kırmızı ışığı yanar?

- A) A ile B B) B ile C C) C ile D D) D ile E

2. Derya ile Hülya bir sayının asal çarpanlarını bulmayı daha iyi kavrayabilmek için oyun tasarlıyor.

Bu oyunda herkes sırasıyla üzerinde tam sayı yazan birer kart ortaya koymaktadır.

Ortada bulunan kartların üstünde yazan sayının asal çarpanları toplamı büyük olan karta sahip kişi iki kartın üstünde yazan sayının toplamı kadar puan kazanmaktadır.

Derya'nın Kartları



Hülya'nın Kartları



Örneğin; Derya 15 sayısının yazılı olduğu kartını ortaya koyduğunda $15 = 3^1 \cdot 5^1$ olduğundan asal çarpanları toplamı 8 olur.

Hülya ise 32 sayısının yazılı olduğu kartını ortaya koyduğunda $32 = 2^5$ olduğundan tek asal çarpanı olan 2 yi bulur.

Derya'nın bulduğu sonuç daha büyük olduğundan Derya kartlarda yazan sayıların toplamı olan 47 puanı kazanır.


Oyunun, kartların sırasıyla küçükten büyüğe doğru ortaya konarak oynanması gerekmektedir.

Buna göre kartlar bittiğinde Derya ile Hülya'nın kazandığı puanların farkının en büyük değeri kaçtır?

- A) 104 B) 56 C) 13 D) 8

2. Jaluzi yatay şeritlerden oluşan mekanizmalı perdeler verilen isimdir.

Ferihan Hanım evinin pencerelerine jaluzi yaptırıyor. Dikdörtgen şeklinde ve yan yana olan üç penceresindeki jaluziler aşağıda gösteriliyor.






Bu pencerelerin yükseklikleri eşit, genişlikleri ise sırasıyla $(x + 1)$ cm, $(3x + 3)$ cm ve $(x + 1)$ cm'dir.

Ferihan Hanım, 1. ve 2. jaluziyi yüksekliğinin $\frac{1}{4}$ 'ü kadar kaldırdığında, 1. pencerenin açık kısmı, 2. pencerenin ise jaluzili kısmı kare olmaktadır. Buna göre, 3. pencerenin jaluzisini, yüksekliğinin $\frac{1}{2}$ 'si kadar kaldırırsa açık kısmın alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2 \cdot (x + 1)^2$ B) $4 \cdot (x + 1)^2$ C) $2 \cdot (2x + 1)^2$ D) $4 \cdot (2x + 1)^2$


3. Piyasaya yeni bir sakız çıkaracak firma, bu sakızları küp şeklinde üretecektir. Bu sakızlardan belirli bir sayıda alınarak küp şeklinde paketler oluşturuluyor. Bu paketlerden belirli sayıda alabilen küp şeklindeki koliler doldurulduktan sonra 5 koli üst üste gelecek şekilde araçlara yükleme yapılıyor.



Yukarıda bir sakızın, bir paket sakızın ve bir koli sakızın görseli veriliyor. Sakızlar kolinin bir köşesinde üst üste geleceğine göre, 5 koli üst üste konulduğunda bu kolilerin bir köşesinde üst üste gelecek sakız adeti kaç olur?

- A) 2560 B) 5120 C) 5240 D) 10240

1. Kenar uzunlukları metre cinsinden 1'den büyük ve tam sayı olan dikdörtgen şeklinde alanları 180 metrekare olan iki bahçenin etrafı bir sıra dikenli tel ile çevrilecektir. Bunun için iki bahçeye de kendi içinde eşit aralıklarla direkler dikilecektir.




- Her iki bahçenin kendi içinde direkler arasındaki mesafenin eşit olabileceği tek bir sayı değeri vardır.
- Bahçelerin çevre uzunlukları birbirinden farklıdır.

Buna göre iki bahçenin çevreleri arasındaki fark en çok kaç metre olabilir?

- A) 48 B) 40 C) 24 D) 18

2.



Bir belediye, sokakları aydınlatmak için lambalar döşemekte ve bu lambalara numaralar vermektedir.

Bu ışıklar numaraları yardımıyla genel merkezde bilgisayar ile takip edilmektedir. Arızalanan lamba olduğu zaman bilgisayar ekranından bulunabilmektedir. Tüm lambaların üzerindeki sayıların çarpımı bilgisayar ekranında yazmaktadır. Bu sayı değişirse arıza olduğunu anlaşılmaktadır.

Lambalara verilen numaralar üsleri 1'den başlayacak ve ardışık tam sayı olacak şekilde 3'ün kuvvetleri şeklinde yazılıyor. Sokakta toplam 9 tane aydınlatma direği vardır.

Belediyede görevli Serkan, bilgisayar ekranında yazan sayının değiştiğini ve ekranda 81^9 sayısını görünce bir lambanın arıza yaptığını anlıyor ve tamir ekibini gönderiyor.

Buna göre Serkan, üzerinde hangi üslü sayının yazılı olduğu lambanın arızalandığını anlamıştır?

- A) 3^6 B) 3^7 C) 3^8 D) 3^9

1. Bir öğretmen, öğrencilerinden pozitif bölen sayısı 6 olan iki basamaklı sayıların pozitif bölenlerini 6 kareden oluşan kartlara yazmalarını istiyor. Daha sonra kartların üzerinde yazan sayılardan çift sayı olanları kırmızıya tek sayı olanları maviye boyamalarını istiyor.

Örneğin;

1	2	3
4	6	12

1	2	3
6	9	18

Öğrenciler oluşturulabilecek tüm kartları oluşturduğunda, kartlardaki toplam kırmızı kare sayısı ile toplam mavi kare sayısı arasındaki fark kaçtır?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

2. İki arkadaş matematiksel bir eşini bul oyunu tasarlamış ve bu oyunu oynamak için bir yüzünde üslü ifade yazan aşağıdaki kartları hazırlamışlardır.

$$2^3$$

$$2^{-2}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$4^2$$

$$\frac{1}{16^{-1}}$$

$$\frac{4}{2^4}$$

$$\frac{1}{8^{-1}}$$

$$\frac{1}{2^2}$$

$$-2^4$$

$$\frac{1}{16}$$

$$2^{-4}$$

$$4^{-2}$$

Oyun kuralları aşağıdaki gibidir.

- Kartlar rastgele ve sayı olan kısımları görülmeyecek şekilde yere dizilecektir.
- 1. oyuncu yerden sırayla 2 kart açacak, kartların üzerinde yazan sayılar eşit ise oyuncu eli kazanacak değilse el 2. oyuncuya geçecektir.

Buna göre 1. oyuncunun ilk elde açtığı ilk kart aşağıdakilerden hangisi olursa 2. kartı açtığında kazanma olasılığı daha yüksektir?


A) $\frac{1}{16}$

B) 4^2

C) $\frac{1}{8^{-1}}$

D) 2^{-2}

2.



Terzi Ayten Cemile, Berat ve Ayşe için pantolon dikecektir.

Bunun için bu kişilerin bacak boy uzunlukları toplamı kadar kumaş kullanacaktır.

Cemile, Berat ve Ayşe'nin bacak boy uzunlukları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.

- Her birinin bacak boy uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olacaktır.
- Cemile'nin bacak boy uzunluğu 38 cm'dir.
- Ayşe'nin bacak boy uzunluğunun 2 katının 8 eksiği Cemile'nin bacak boy uzunluğundan fazladır.
- Beratın bacak boy uzunluğu Ayşe'nin bacak boy uzunluğunun 3 katından daha uzundur.

Buna göre Terzi Ayten en az kaç santimetre kumaş kullanmalıdır?

A) 108


B) 122

C) 126

D) 135

3. İçinde bir tane bilinmeyen bulunan eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Denklemlerdeki bilinmeyen değerini bulmak için yapılan işlemlere denklem çözme denir.

Aşağıdaki çember üzerine yerleştirilen 8 kutucuk içerisinde tam sayılar yazılmıştır.



Bu kutucuklarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu kutucuklara sırasıyla 3, 10, m, n, p, 10, 7 ve t sayı ve sembollerini yerleştiriniz.
- Çember üzerinde herhangi ardışık dört kutu içerisindeki sayıların toplamı 25'tir.

Buna göre $\frac{m+p}{n+t}$ işleminin sonucu kaçtır?



A) $\frac{5}{12}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{7}{10}$

D) 1

1. Bir otomobil firmasında yeni üretilen A ve B model araçların satış fiyatları aşağıda verilmiştir.

Model	A	B
Araba		
Satış fiyatı (TL)	400 000	350 000

Bu araçlar tırlara sadece aşağıdaki gibi yüklenerek, eşit sayıda A ve B model araç satılmak üzere 2020 otomobil fuarına taşınmıştır.



Fuara taşınan toplam araç sayısı 50'den fazla 100'den az olup, fuara taşınan tüm araçlar fuarda satılmıştır.

Buna göre bu otomobil firmasının bu araçların satışından elde ettiği gelirin TL cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


A) $3,6 \cdot 10^8$

B) $3,6 \cdot 10^7$

C) $2,4 \cdot 10^7$

D) $4,8 \cdot 10^6$

1.




Grafikte 1-17 Eylül tarihleri arasında Altın, Euro ve Dolar'ın TL cinsinden karşılığı verilmiştir.

Doların en düşük olduğu gün 125 Euro alan bir kişi 11 Eylülde 125 Eurosunu TL'ye çevirerek altın alıyor.

Son durumda kişinin yaklaşık kaç gram altını vardır?

- A) 169 B) 180 C) 120 D) 200

2. Taban yarıçapı r ve yüksekliği h olan dik silindirin hacmi " $\pi \cdot r^2 \cdot h$ " formülü ile hesaplanır.



Şekilde kirli suyun arıtma cihazı yardımıyla temiz suya çevrilmesi gösterilmiştir.

Kirli su tankı ve temiz su tankı yarıçapı 80 cm ve yüksekliği 2 m olan özdeş dik silindir şeklindedir.


Kirli su tankı tamamen dolduktan sonra, kirli suyun tamamı arıtma cihazında bulunan dik silindir şeklindeki borulara dolar ve burada temizlenen su temiz su tankına iletilir.

Arıtma cihazındaki dik silindir şeklindeki boruların yarıçapı 10 cm ve uzunluğu 1,6 m'dir.

Buna göre, kirli su tankındaki suyun tamamının arıtma cihazındaki boruları tamamen doldurması için arıtma cihazına kaç tane boru yerleştirilmiştir?

- A) 100 B) 80 C) 85 D) 70

1. Sokak hayvanlarını korumak için gönüllü olan Yağmur, sokak hayvanları için bir kenar uzunluğu $\frac{\sqrt{5}}{2}$ metre olan tahtalarla üstten görünümü aşağıdaki gibi kare şeklinde tasarlanmış barınaklar yapacaktır.




Buna göre 24 tane sokak hayvanı için her barınakta yalnızca bir hayvanın kalacağı şekilde yapılacak barınakların yan duvarları için kaç metre tahtaya ihtiyaç vardır?

- A) $\sqrt{1805}$ B) $\sqrt{1903}$ C) $\sqrt{1855}$ D) $\sqrt{1905}$
2. Herhangi bir sayının asal çarpanlarının kuvvetlerinin çarpımı şeklinde yazılması aşağıdaki gibi modellenmiştir.

Modelde her bir kutu farklı herhangi bir asal sayıyı temsil ederken kutudan çıkan oklar ise o asal sayının kuvvetini temsil etmektedir ve modelde bulunan kutuların temsilleri yazılarak çarpılır ve temsil ettiği sayı bulunur.

Örneğin;


Y sayısı




şeklinde modellenmiştir. Buna göre $Y = 3^4 \cdot 5^1 \cdot 13^2$ olabilir.

Bu modellemeye göre;


A sayısı



B sayısı



C sayısı



şeklinde modellenmiştir.

Aşağıda verilen sayılardan hangisi A, B veya C sayılarından biri olamaz?

- A) 360 B) 450 C) 1261 D) 5544



FOTOKOPİ ÇEKMEK
HAK İHLALIDIR
EYTED
EĞİTİM YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DENEME

İletişim

Ostim Mahallesi 1207. Sokak
No: 3/C-D Ostim / ANKARA
0 312 386 00 26 - 0 850 302 20 90



/YeniTaz Yayınları



/YeniTaz Yayınları



@YeniTazYayin